PART. 20

SISTEMA DI FISSAGGIO PARAPETTI IN C.A. PREFABBRICATI PERPENDICOLARI ALL'ORDITURA



SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE



SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE

PART. 21

SISTEMA DI FISSAGGIO PARAPETTI IN C.A. PREFABBRICATI PARALLELI ALL'ORDITURA



SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE



SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE

PART. 22

PARTICOLARI STRUTTURA DI SOSTEGNO ATTREZZATURA IMPIANTISTICA



SEZIONE VERTICALE LONGITUDINALE



SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE TRASVERSALE

ELENCO ISTRUZIONI SALDATURA

SALDATURE TESTA A TESTA PIENA PENETRAZIONE												
SPESSORE (mm) t2 t1	3	4	5	6	8	10	12	15	20	24
∢ L'D. saldatura prefisso OD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

SALDATURE D'ANGOLO												
SPESSORE (mm) t2 t1	3	4	5	6	10	12	15	20	24
∢L'D. saldatura prefisso OD	11	12	13	14	15	16	17	18	19
dimensione (mm) z	3,0	4,0	5,0	6,0	10,0	12,0	15,0	20,0	24,0
dimensione (mm) a	2,1	2,8	3,5	4,2	7,0	8,5	10,6	14,1	17,0

FORI PER BULLONI STANDARD

DIA BUL	DIAMETRO FORO		FORZA DI PRECARICO		DIA BUL	DIAMETRO FORO		FORZA DI PRECARICO	
	RAFFIG.STRK	CALV'D STRK	8.8 kN	10.9 kN		RAFFIG.STRK	CALV'D STRK	8.8 kN	10.9 kN
M10	∅ 12	∅ 11.5	—	—	M20	∅ 22	∅ 21.5	125	156
M12	∅ 14	∅ 13.5	43	54	M22	∅ 24	∅ 24	154	193
M14	∅ 16	∅ 15.5	59	73	M24	∅ 26	∅ 26	180	225
M16	∅ 18	∅ 17.5	80	100	M27	∅ 29	∅ 29	234	292
M20	∅ 20	∅ 19.5	98	122	M30	∅ 32	∅ 32	286	357

RACCORDI NON QUOTATI — SMUSSI NON QUOTATI: 1x45 — TOLLER. NON CUMULATIVA INTERASSI FORI, USO O FILETT. ± 0.1

DIMENSIONI SENZA TOLLERANZA	QUOTE LINEARI							
	FINO A 6	FIND A 30	FINO A 120	FINO A 315	FIND A 1000	FINO A 2000	FINO A 4000	OLTRE 4000
LAVORATI	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	± 2	± 3
GREZZI	±0.5	± 0.8	±1.2	± 2	± 3	± 4	± 5	± 8

LAVORATI	= 0.1/100	⊥ 0.1/100	⏥ 0.05/100
GREZZI	= 2.5/1000	⊥ 2.5/1000	⏥ 1.5/1000

BARRE FILETTATE (CLASSE 8.8)
profondità 200mm con Resina in cartuccia
$[V_{prova} = 10300\ daN]$

BULLONI (CLASSE 8.8)
$[V_{prova} = 10300\ daN]$

ACCIAIO PER PROFILI LAMINATI A CALDO
S 235 JR $[\sigma_s = 1600daN/cmq]$

PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO PARAPETTI E GRIGLIATO PER ATTREZZATURA IMPIANTISTICA

scala 1:10

JESOLO — CITTÀ DI JESOLO — www.comune.jesolo.ve.it

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO
14/12/2017
Prot. N° 83026

CODICE IPA: CP2YBJ — CUP: F27B15000430004

ESECUTIVO AGGANCI PARAPETTI
ESECUTIVO STRUTTURA PER
ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE

ALLEGATO: C.ST.14

SCALA: 1:10
DATA: novembre 2017
REV.: 06

I PROGETTISTI:
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Bidduzzi
Per. Ind. Marco Montefusto

IL PROGETTISTA STRUTTURALE:
Ing. Bonetto Enrico
via E. Medi 1
35010 Vigonza PD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Montin

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

Unità Organizzativa Lavori Pubblici
tel. 0421359273 – e-mail: lavoripubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura uffico: lunedì–mercoledì–venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì–giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica di senial e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente elaborato è di proprietà del Comune di Jesolo e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi anche in modo parziale senza autorizzazione scritta

Comune di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11 – 30016 Jesolo VE
C.F. e P.I. 00608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it